

# 5050 / 5070 VEGA

DESIGN BY  
DIETER KUSCH

Architektonisch klar, wohnlich und elegant.  
Polstermöbel für überall dort, wo man sich zur  
entspannten Kommunikation trifft. Für Foyer, Lounge  
oder Wartezone von Hotel und Gastronomie, für  
Golfclub, Gesundheitszentrum, Seniorenresidenz,  
Klinik oder andere Repräsentanzen.



## INHALT

Modelle	2
Modelldaten	6
Werkstoffe, Oberflächen	9
Solutions	10
Qualität, Nachhaltigkeit	11
Referenzen	12



Nach seiner Stuhlbauerlehre studierte Dieter Kusch auf der Fachschule für Holztechnik, wo ihn bereits frühzeitig das Thema Design besonders interessierte. 1963 trat Dieter Kusch in das Unternehmen ein und übernahm 1969 – nach dem frühen Tod seines Vaters – die Leitung der Firma in der zweiten Generation. Neben seiner Funktion als Gesellschafter und Geschäftsführer entwickelte und gestaltete er Sitzmöbel.

# MODELLE

---

## 5050 SESSEL, MIT HOLZGESTELL

Das leicht geschwungene Holzgestell dieses Sessels besteht aus massiver Buche und trägt eine komfortabel gepolsterte Sitzfläche. Die Seitenteile sind wahlweise offen oder geschlossen.



---

## 5060 SESSEL MIT HOHEM RÜCKEN, MIT HOLZGESTELL

Dieses Modell besitzt einen höheren Rücken, aber die gleichen Varianten der Seitenteile wie sein niedrigerer Bruder. Zusätzlich kann die Polsterung aller Modelle des Programms Vega wahlweise mit Abnähern oder mit Knopfheftung ausgeführt werden.



---

## 5050 BANK, MIT HOLZGESTELL

Mit einer Breite von über 150 cm bietet diese Bank Platz für zwei bis drei Personen, außerdem die gleichen Varianten der Seitenteile wie der Sessel.



---

## 5070 SESSEL, MIT METALLGESTELL


Optisch schwebend ruhen die Polster Elemente dieses Sessels auf einem grazilen Kufen-gestell. Auf Wunsch lädt ein seitlich befestigtes Glastableau dazu ein, ein Getränk hinzustellen oder ein Buch abzulegen.



---

## 5070 BANK, MIT METALLGESTELL

Zwei bis drei Personen können auf dieser Bank Platz nehmen, die wie der Sessel gleicher Bauart scheinbar im Raum schwebt. Optional mit seitlich befestigtem Glastableau.



# MODELLE

---

## 5050 SESSEL, MIT HOLZGESTELL



Seitenteile offen

**5050/3,  
5050/3H**

Seitenteile geschlossen mit Stoffbezug

**5051/3**

---

## 5060 SESSEL MIT HOHEM RÜCKEN, MIT HOLZGESTELL



Seitenteile offen

**5060/3,  
5060/3H**

Seitenteile geschlossen mit Stoffbezug

**5061/3**

---

## 5050 BANK, MIT HOLZGESTELL



Seitenteile offen

**5055/5,  
5055/5H**

Seitenteile geschlossen mit Stoffbezug

**5056/5**

Alle Modelle, deren Modellnummer mit dem Buchstaben H endet, erfüllen die Standards der kuschmed® Hygienic-Line. Mehr Informationen hierzu im Kapitel Solutions.

---

5070 SESSEL, MIT METALLGESTELL



Sessel

5073/3

---

---

5070 BANK, MIT METALLGESTELL



2 ½ Bank

5078/5


---

# MODELLDATEN

## 5050 SESSEL, MIT HOLZGESTELL

### ZUBEHÖR

- Polsterung mit Knopfheftung (nicht bei Modellen der kuschmed® Hygienic-Line)
- Polsterauflagen für Armlehnen
- Kunststoffgleiter
- Filzgleiter
- Protect Glides
- Sitzhöhe 42 oder 45 cm wählbar
- Optional Sitzhöhe 50 cm (nur bei offenen Seitenteilen)




Gewicht: 17,5 – 18,0 kg je nach Modell

## 5060 SESSEL MIT HOHEM RÜCKEN, MIT HOLZGESTELL

### ZUBEHÖR

- Polsterung mit Knopfheftung (nicht bei Modellen der kuschmed® Hygienic-Line)
- Polsterauflagen für Armlehnen
- Kunststoffgleiter
- Filzgleiter
- Protect Glides
- Sitzhöhe 42 oder 45 cm wählbar
- Optional Sitzhöhe 50 cm (nur bei offenen Seitenteilen)



Gewicht: 19,5 – 20,0 kg je nach Modell

<sup>1</sup> Die DIN-Sitzhöhe wurde nach EN 1335-1 ermittelt. Es handelt sich dabei um diejenige Sitzhöhe, welche nur mit einer Messvorrichtung auf Position der Sitzbeinhöcker (Beckenknochen) unter Belastung des Stuhls mit 50 kg auf der halben Breite der Sitzfläche gemessen werden kann.

Abmessungen in cm

## 5050 BANK, MIT HOLZGESTELL

### ZUBEHÖR

- Polsterung mit Knopfheftung (nicht bei Modellen der kuschmed® Hygienic-Line)
- Polsterauflagen für Armlehnen
- Kunststoffgleiter
- Filzgleiter
- Protect Glides

- Sitzhöhe 42 oder 45 cm wählbar
- Optional Sitzhöhe 50 cm (nur bei offenen Seitenteilen)




Gewicht: 34,0 – 34,5 kg je nach Modell

# MODELLEN DATEN

## 5070 SESSEL, MIT METALLGESTELL

### ZUBEHÖR

- Polsterung mit Knopfheftung
- Tableau
- Filzgleiter





Gewicht: 26,0 kg

## 5070 BANK, MIT METALLGESTELL

### ZUBEHÖR

- Polsterung mit Knopfheftung
- Tableau
- Filzgleiter



Gewicht: 44,0 kg

## TABLEAU

- Nur für Modelle 5070



<sup>1</sup> Die DIN-Sitzhöhe wurde nach EN 1335-1 ermittelt. Es handelt sich dabei um diejenige Sitzhöhe, welche nur mit einer Messvorrichtung auf Position der Sitzbeinhöcker (Beckenknochen) unter Belastung des Stuhls mit 50 kg auf der halben Breite der Sitzfläche gemessen werden kann.

Abmessungen in cm

# WERKSTOFFE, OBERFLÄCHEN

## SESSEL / SESSEL MIT HOHEM RÜCKEN / BANK

### GESTELL, ARMLEHNEN

- Buche natur oder nach Hauskollektion gebeizt (Modelle mit Holzgestell)
- Stahl verchromt oder verchromt seidenmatt (Modelle mit Metallgestell)
- Seitenteile offen (Modelle mit Holzgestell)
- Auf Wunsch Seitenteile geschlossen mit Stoffbezug (Modelle mit Holzgestell, nicht für Modelle der kuschmed® Hygienic-Line)
- Polsterauflagen für Armlehnen (Modelle mit Holzgestell, nicht für Modelle der kuschmed® Hygienic-Line)
- Seitenteile umpolstert, Armauflagen gepolstert (Modelle mit Metallgestell)

### SITZ, RÜCKEN

- Gepolstert mit Abnehmern, Bezug nach Hauskollektion
- Auf Wunsch gepolstert mit Knopfheftung, Bezug nach Hauskollektion (nicht für Modelle der kuschmed® Hygienic-Line)
- Optional Polsterung mit flammhemmendem Polsterschaum oder flammhemmendem Polsterschaum und Brandschutzgewebe
- Sitzunterseite Dynactiv™ 215 light grey (Modelle der kuschmed® Hygienic-Line)

## TABLEAU

- Satinierte Glasplatte, seitlich befestigt
- Adapter Aluminium poliert

## BEIZFARBTÖNE BUCHE K



Buche natur



maple  
K 01



cream  
K 04



oak  
K 40



tobacco  
K 02



terra  
K 03



sienna  
K 10 (P 10)



puce  
K 11 (P 11)

## BEIZFARBTÖNE BUCHE S



white  
S 40



lemon  
S 33



tangerine  
S 34



strawberry  
S 35



maroon  
S 32



kiwi  
S 36




midnight blue  
S 38



light grey  
S 39



black  
S 10



# SOLUTIONS

AUSZUG

Abhängig vom Einsatzort werden heutzutage sehr spezifische Anforderungen an Objekt-möbel gestellt. Strenge Brandschutzrichtlinien oder Hygieneanforderungen stellen die Planer und Einrichter vor besondere Herausforderungen, ebenso Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Kusch+Co bietet hierfür individuelle Lösungen:

## BRANDSCHUTZ

### HOLZELEMENTE

Bauteile aus Holz erhalten grundsätzlich einen Oberflächenschutz aus UV-gehärtetem, ökologisch unbedenklichem Wasserlack, "schwer entflammbar" nach DIN EN 13501 C s2 d0.

### POLSTERUNG

Die Polsterung gibt es optional mit flammhemmendem Polsterschaum. Zusätzlich kann sie mit dem Kusch+Co Brandschutzkonzept ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich um einen Polsterverbund mit einer Trennlage aus dem speziellen Gewebe "flamline" (bauaufsichtlich zugelassen und nach DIN 4102 A2 nicht brennbar) zwischen Polsterschaum und Bezugstoff.

So erfüllt die Polsterung die vier wesentlichen Schutzziele:

- sie ist selbstverlöschend,
- entwickelt weniger Brandrauch,
- vermeidet die Gefahr der Ausbreitung von Entstehungsbränden
- und stellt keine eigene Zündquelle dar.

Prüfzeugnisse und Gutachten nach nationalen und internationalen Normen über Labor-Brandversuche unterschiedlicher Programme und mit verschiedensten Materialkombinationen liegen uns vor.

Für Polsterungen, z. B. mit Leder, Kunstleder sowie mit diversen textilen Bezug-Materialien, oder für ungepolsterte Modelle mit Sperrholz-, Schichtstoff- oder Kunststoff-Sitzschalen erfüllt eine Vielzahl unserer Programme je nach Ausführung die Normen:

- Deutschland: DIN 66084 P-a
- Frankreich: NF D 60-013
- Großbritannien: BS 5852 Crib 5
- Italien: UNI 9176
- Europa: EN 1021 Teil 1/2

Prüfzeugnisse senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu – bitte anfordern.

## HYGIENE

Möbel der kuschmed® Hygienic-Line erlauben Bakterien, Keimen und Schimmelpilzen nur geringstmögliche Anhaftungen und Kontaminierungen. Es gibt weder offenporige Furnierarten noch Rückenschlitze, ungeeignete Polsterauflagen, Fingerfallen, offene Gestelle, Filzgleiter oder durch Desinfektionsmittel angreifbare Komponenten.

Es werden nur Bezüge mit besonderen hygienischen Eigenschaften verwendet, z. B. mit hygienedichter Rückseitenbeschichtung sowie Nässe und Schmutz abweisender Oberfläche. Oder auch Stoffe aus nanotechnologisch beschichteter Faser sowie sonstige, gegen Desinfektionsmittel resistente Stoffe.

Flächen sind glatt und porenfrei, undurchlässig für Flüssigkeiten, dauerhaft keimdicht und wachstumshemmend für Bakterien. Holzflächen werden allseitig mit einem hochdichten, porenlosen und desinfektionsmittelbeständigen Lack mit antibakterieller Wirkung versiegelt. Metallflächen sind verchromt oder mit einer silberhaltigen, antibakteriell ausge-

rüsteten Pulverbeschichtung versehen. Durch feuchte Bakterienherde werden die Silberionen der Beschichtungen aktiviert. Sie diffundieren an die Trägeroberfläche, dringen in die Bakterienzellwände ein und verhindern deren Wachstum.

**kuschmed®**  
HYGIENIC-LINE

## REDUCED MOBILITY

Viele Menschen sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. Dazu gehören Ältere, Schwangere, besonders kleine Menschen sowie Menschen mit individuellem Handicap. Ihnen fällt das Platznehmen, Sitzen und Aufstehen bei herkömmlichen Sitzmöbeln häufig schwer. Die Standard-Sitzhöhen von 42 oder 45 cm sind meist zu niedrig.

Die Anforderungen an Möbel für Menschen mit reduzierter Mobilität:

- Sitzhöhen von 48 cm oder mehr
- Sitzflächen, die aufrechtes Sitzen und leichtes Aufstehen ermöglichen
- Stabile Armlehnen, auf denen man sich gut abstützen und festhalten kann
- Weitestgehend senkrechte Stellung der Beine, um Stolperfallen zu vermeiden

Das Programm 5050 Vega bietet bei den Modellen mit offenen Seitenteilen neben den Standard-Sitzhöhen von 42 cm und 45 cm auf Wunsch die Sitzhöhe 50 cm, außerdem stabile Armlehnen und nahezu senkrecht stehende Stuhlbeine.

Weiterführende Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

# QUALITÄT, NACHHALTIGKEIT

AUSZUG

## QUALITÄT

Unsere Produkte entstehen in rationeller Fertigung, umweltfreundlich nach DIN EN ISO 14001 und in gesicherter Qualität nach DIN EN ISO 9001. Gesichert durch externe Prüfungen sowie das eigene Prüflabor.

Die Sitzmöbel 5050/5070 Vega erfüllen alle Anforderungen an Standsicherheit, statische und dynamische Belastbarkeit sowie Festigkeit und Dauerhaltbarkeit gemäß den gültigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften.

Darüber hinaus sind viele unserer Objektmöbel mit höheren Gewichtsbelastungen und Zyklen geprüft. Auf Wunsch können individuelle Prüfungen nach kundenspezifischen Anforderungen durchgeführt werden.

Als nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen sind wir berechtigt, selbst nach GS-Anforderungen zu prüfen und für geprüfte Produkte eine mit dem GS-Zeichen gleichrangige Konformitätserklärung auszustellen.

Konformitätserklärungen sowie unsere Broschüre "Qualität gesichert" mit Informationen zu den Prüfverfahren senden wir Ihnen gerne zu – bitte anfordern.



## NACHHALTIGKEIT

Kusch+Co Produkte stehen für Langlebigkeit und beste Recyclebarkeit. Schon beim ersten Designentwurf eines neuen Produktes werden umweltrelevante Produktkomponenten und Herstellungsverfahren mit einbezogen. Angefangen bei der umweltgerechten Materialauswahl über das Design bis hin zu den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen, die ebenfalls zu einer ökologisch vertretbaren Energiebilanz beitragen.

Zu allen Produkten gibt es Produkt-Umwelt-Erklärungen gemäß DIN EN ISO 14021, Typ II. Sie finden hier alle unter Umweltaspekten relevanten Angaben, einschließlich der positiven Auswirkungen für die LEED-Zertifizierung eines Gebäudes. Bitte anfordern.

**kusch|co**

**5050 VEGA**

UMWELTASPEKTE



Produkt-Umwelt-Erklärung  
gemäß ISO 14021, Typ II

**ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG**

Lange vor der "Geburt" eines jeden neuen Produktes vollzieht sich bei Kusch+Co das Vorausdenken in Bezug auf mögliche Umweltauswirkungen aller Produktkomponenten und Herstellungsverfahren.

**NACHHALTIGKEIT**

Nachhaltigkeit ist für Kusch+Co die machbare, tragbare und zahlbare Kombination aus Ökologie, Ökonomie und CSR, nicht nur bei Produkten, sondern insbesondere auch bei der Kommunikation mit Menschen, Mitarbeitern und Partnern. Nachhaltigkeit kann man nicht messen, aber spüren.

**QUALITÄTSSICHERUNG**

Zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität verfügt Kusch+Co über ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und ein Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001. So kann grundsätzlich eine 5-jährige Produktgarantie gewährt werden.

**LEBENSWEG**

**1 MATERIAL**

- Die Modelle des Programms 5050 Vega enthalten keine gefährlichen Metalle (Blei, Quecksilber, PVC).
- Die Modelle des Programms 5050 Vega halten die PAK-Grenzwerte ein.
- Die verwendeten Polyurethan-Weichschäume sind frei von Formaldehyd und FCKW und haben den Oeko-Tex® Standard 100.
- Zum Kleben der Schaumstoffe auf Schalenträger werden weitestgehend wasserbasierte Dispersionskleber ohne organische Lösungsmittel benutzt. Klebstoffe sind lösemittelhaltig, Kleber sind technisch bedingt notwendig, können jedoch nicht in Hautkontakt gelangen.
- Schaumstoffkomponenten sind zur leichteren sortentrennen Trennung gekennzeichnet.
- Alle Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig legal bewirtschafteten und kontrollierten Quellen.
- Das Programm 5050 Vega enthält keine zulassungspflichtigen Inhaltsstoffe gemäß des § 17 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

**2 PRODUKTION**

**HÖLZLACKIERUNG**

Durch die Verwendung von UV-härtendem Wasserlack in Verbindung mit einer neuen Roboter-Sortieranlage mit elektroosmotischen Spritzsystemen (seit April 2014) wird das Overpray nach dem neuesten Stand der Technik auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich haben wir unsere Lackkabinen mit Nassauswaschung auf Frödenlösung umgerüstet, somit sparen wir Energie und Wasser. Das Overpray wird durch den Trockenfilter optimal aufgefangen und kann im getrockneten Zustand umweltfreundlich mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Der verwendete UV-Wasserlack ist PAK-frei und frei von schädlichen Immissionen.

**PRODUKTIONSABFÄLLE**

Alle sonstigen Abfälle, die produktionsbedingt anfallen (Stoffreste, Schaumstoffe, Metallabschleifteile) werden zu 100% akkreditierten Recyclingbetrieben zugeführt. Sämtliches Restholz, welches bei der Verarbeitung von Massivholz oder Holzformalen anfällt, wird in unserer Heizungsanlage eingesetzt, um wertvolles Holz zu sparen.

**3 TRANSPORT**

- Der für den Transport benötigte Energieaufwand wird durch das geringe Verpackungsprodukt reduziert.
- Das Verpackungsmaterial kann mehrfach verwendet werden und wird anschließend der stofflichen Wiederverwendung zugeführt.
- Kusch+Co ist nach dem Dualen Entsorgungssystem der Firma Intershop zertifiziert und lässt so ca. 20 Tonnen Verpackungsmaterial pro Jahr recyceln.

**4 GEBRAUCH**

- Durch problemlose Auswechselbarkeit und Nachrüstbarkeit verschiedener Komponenten wird ein verlängertes Produktleben garantiert und damit ein reduzierter Ressourcenverbrauch generiert.

**5 ENTSORGUNG**

- Das Programm 5050 Vega ist zerlegbar konstruiert und kann von uns demontiert und sortieren in die Einzelteile getrennt werden.
- Das Programm 5050 Vega ist zu ca. 91% recycelbar. Von der Recyclebarkeit ausgenommen sind Klebstoffe, Schmelzreste, Öle, Kleinteile und Schrauben.




Kusch+Co GmbH & Co. KG, PO. Box 1151 | 69696 Hafftenberg | Germany | T +49 2984 300-0 | F +49 2984 300-100 | [welcom@kusch.com](mailto:welcom@kusch.com) | [www.kusch.com](http://www.kusch.com)

**kusch|co**

**5070 VEGA**

UMWELTASPEKTE



Produkt-Umwelt-Erklärung  
gemäß ISO 14021, Typ II

**ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG**

Lange vor der "Geburt" eines jeden neuen Produktes vollzieht sich bei Kusch+Co das Vorausdenken in Bezug auf mögliche Umweltauswirkungen aller Produktkomponenten und Herstellungsverfahren.

**NACHHALTIGKEIT**

Nachhaltigkeit ist für Kusch+Co die machbare, tragbare und zahlbare Kombination aus Ökologie, Ökonomie und CSR, nicht nur bei Produkten, sondern insbesondere auch bei der Kommunikation mit Menschen, Mitarbeitern und Partnern. Nachhaltigkeit kann man nicht messen, aber spüren.

**QUALITÄTSSICHERUNG**

Zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität verfügt Kusch+Co über ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und ein Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001. So kann grundsätzlich eine 5-jährige Produktgarantie gewährt werden.

**LEBENSWEG**

**1 MATERIAL**

- Die Modelle des Programms 5070 Vega enthalten keine gefährlichen Metalle (Blei, Quecksilber, PVC).
- Die Modelle des Programms 5070 Vega halten die PAK-Grenzwerte ein.
- Die verwendeten Polyurethan-Weichschäume sind frei von Formaldehyd und FCKW und haben den Oeko-Tex® Standard 100.
- Zum Kleben der Schaumstoffe auf Schalenträger werden weitestgehend wasserbasierte Dispersionskleber ohne organische Lösungsmittel benutzt. Klebstoffe sind lösemittelhaltig, Kleber sind technisch bedingt notwendig, können jedoch nicht in Hautkontakt gelangen.
- Schaumstoffkomponenten sind zur leichteren sortentrennen Trennung gekennzeichnet.
- Alle Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig legal bewirtschafteten und kontrollierten Quellen.
- Das Programm 5070 Vega enthält keine zulassungspflichtigen Inhaltsstoffe gemäß des § 17 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

**2 PRODUKTION**

**METALLBESCHICHTUNG**

Die Verchromungen ändern sich durch besonders hohen Korrosionsschutz und physiologisch absolut unbedenkliche Oberflächen bei Herstellung und Verwendung des Programms 5070 Vega aus. Wir verwenden keine PTFE-Nachmittel bei der Verchromung, da diese im Verdacht stehen, Krebs zu erzeugen.

**PRODUKTIONSABFÄLLE**

Alle sonstigen Abfälle, die produktionsbedingt anfallen (Stoffreste, Schaumstoffe, Metallabschleifteile) werden zu 100% akkreditierten Recyclingbetrieben zugeführt. Sämtliches Restholz, welches bei der Verarbeitung von Massivholz oder Holzformalen anfällt, wird in unsere Heizungsanlage eingesetzt, um wertvolles Holz zu sparen.

**3 TRANSPORT**

- Der für den Transport benötigte Energieaufwand wird durch das geringe Verpackungsprodukt reduziert.
- Das Verpackungsmaterial kann mehrfach verwendet werden und wird anschließend der stofflichen Wiederverwendung zugeführt.
- Kusch+Co ist nach dem Dualen Entsorgungssystem der Firma Intershop zertifiziert und lässt so ca. 20 Tonnen Verpackungsmaterial pro Jahr recyceln.

**4 GEBRAUCH**

- Durch problemlose Auswechselbarkeit und Nachrüstbarkeit verschiedener Komponenten wird ein verlängertes Produktleben garantiert und damit ein reduzierter Ressourcenverbrauch generiert.

**5 ENTSORGUNG**

- Das Programm 5070 Vega ist zerlegbar konstruiert und kann von uns demontiert und sortieren in die Einzelteile getrennt werden.
- Das Programm 5070 Vega ist zu ca. 88% recycelbar. Von der Recyclebarkeit ausgenommen sind Klebstoffe, Schmelzreste, Öle, Kleinteile und Schrauben.




Kusch+Co GmbH & Co. KG, PO. Box 1151 | 69696 Hafftenberg | Germany | T +49 2984 300-0 | F +49 2984 300-100 | [welcom@kusch.com](mailto:welcom@kusch.com) | [www.kusch.com](http://www.kusch.com)

# REFERENZEN

AUSZUG

## BELGIEN

- dilhome, Dilbeek
- Jan Yperman Ziekenhuis, Ypern
- OCMW Arendonk
- OCMW Genk
- OCMW Pittem
- Pflegeheim Paradijs, Lier
- St.-Elisabeth Krankenhaus, Herentals
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Haus Vincent, Temse-Tielrode
- WZC Oase Campus, Aarschot und Tienen
- WZC Rustenhove, Ledegem

## DÄNEMARK

- Verdishave, Kopenhagen

## DEUTSCHLAND

- Augustinum Seniorenresidenz Bonn
- AWO Seniorenzentrum Hagenbeckstraße gGmbH, Hamburg
- Deutsche Solar GmbH, Freiberg
- DPUW Deutsche Pflege und Wohnen AG, Seniorenheim Bessemerstraße, Berlin
- Fraunhofer Forum, Berlin
- Helios Klinikum, Warburg
- Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg
- Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR, Dortmund
- Klinikum Oberberg, Kreiskrankenhaus Gummersbach
- Ostalb-Klinikum, Aalen
- Seniorenzentrum Sankt Johannes Warburg GmbH
- SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
- St. Augustinus-Kliniken gGmbH, Neuss
- Sunderland Hotel, Sundern



JET Lounge, Vienna International Airport, Wien



Jan Yperman Ziekenhuis, Ypern



WZC Oase Campus, Aarschot und Tienen

#### FRANKREICH

- Aéroport de Paris – Roissy

#### NIEDERLANDE

- Pflegeheim AriënsZorgpalet, Enschede
- Pflegeheim Norschoten, Barneveld

#### ÖSTERREICH

- JET Lounge, Vienna International Airport, Wien

#### RUSSLAND

- Förderales wissenschaftlich-klinisches Zentrum für Kinder-Hämatologie, -Onkologie und -Immunologie, Moskau

#### SAUDI ARABIEN

- Mouwasat Hospital, Dammam




OCMW Arendonk

# REFERENZEN

AUSZUG



dilhome, Dilbeek



OCMW Genk



dilhome, Dilbeek



WZC De Zathe, Nieuwpoort

Design by Schober Design Konzept, Text, Layout by Filusch & Fiore Werbeagentur GmbH Druck by Bing & Schwarz Druck und Medien Verlags GmbH  
03/2017/0,8 DE Technische Änderungen/Farbabweichungen vorbehalten Gedruckt auf MultiArt® Silk, PEFC-zertifiziert

Kusch+Co GmbH & Co. KG Postfach 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100 welcome@kusch.com