Weitere Informationen zur Kreide- und Weiss-Wandtafel (Whiteboard)







Oualität der Oberflächen

Porzellan, Email und Stahlblech bilden die unverwüstliche Grundlage des Dauerschreibbelages der Kreide- und Weiss-Wandtafel. Porzellan und Email werden auf 0,5 mm kaltgewalztes Stahlblech aufgesprüht und bei 800°C in den Stahl gebrannt. Dabei entsteht eine Fläche, die so hart ist wie reiner Quarz. Zudem ist sie porenlos, lichtecht, kratzfest, bruchsicher und widerstandsfähig gegen Abrieb. Magnete haften zuverlässig und dauerhaft.

Zubehör Kreide-Wandtafel:

Trockenschwamm





Universalschwamm

Art.-Nr. 0931-5



Saphirschwamm

Art.-Nr. 0931-7



Abstreifer

Art.-Nr. 0949-5



☐ Zubehör Weiss-Wandtafel (Whiteboard):

Faserschreiber

Art.-Nr. 0932-1



Schreiberhalter

Art.-Nr. 0932-3

Magnetlöscher

Art.-Nr. 0932-4 Ersatzfilze

Art.-Nr. 0932-5

Tafelreiniger Pen-Ex Art.-Nr. 0932-2



ISO 9001 ISO 14001









Embru-Werke AG

Rapperswilerstrasse 33 CH-8630 Rüti ZH +41 55 251 11 11 schule@embru.ch www.embru.ch

Embru-Werke AG

Route de Grandcour 74 CH-1530 Payerne VD +41 26 662 49 15 ecole@embru.ch www.embru.ch



Wartung und Pflege

Kreide-Wandtafel Weiss-Wandtafel (Whiteboard)

Vor dem ersten Gebrauch



Kreide-Wandtafel

Bevor Sie die Tafel in Betrieb nehmen, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Es ist möglich, dass noch eine schützende Folie auf der Tafelfläche vorhanden ist. Entfernen Sie diese und reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem nassen Schwamm. So entfernen Sie allfällige Leimrückstände der schützenden Folie. Lassen Sie die Tafel ganz trocknen.

Die ganze Fläche muss nun mit einer weissen Kreide «eingekreidet» werden. Dazu nehmen Sie eine Kreide der Länge nach und ziehen ausgiebig breite Kreidestreifen über die ganze Fläche. Den Kreidestaub auf der ganzen Fläche mit dem **Trockenschwamm** gut einreiben. Wichtig: Trocken einreiben!

Nun reinigen Sie die Tafel noch nass mit dem **Universalschwamm.** Nachtrocknen mit dem **Abstreifer** oder mit dem **Saphirschwamm.** Lassen Sie die Tafel ganz trocknen. Die Wandtafel ist nun einsatzbereit.

Wir empfehlen Ihnen den Gebrauch von Kreiden ohne Wachsöl.

Wichtig: Regelmässig Unterkante der Wandtafel nachtrocknen.



Weiss-Wandtafel (Whiteboard)

Bevor Sie die Tafel in Betrieb nehmen, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Es ist möglich, dass noch eine schützende Folie auf der Tafelfläche vorhanden ist. Entfernen Sie diese und reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem nassen Tuch oder Schwamm. So entfernen Sie allfällige Leimrückstände der schützenden Folie. Trocknen Sie die Tafel mit einem Tuch nach. Die Wandtafel ist nun einsatzbereit.

Reinigen Sie die Tafel ebenfalls, wenn keine Schutzfolie vorhanden ist.

Für den täglichen Gebrauch der Tafel empfehlen wir unsere **Faserschreiber** oder ähnliche Schreiber.



Kreide-Wandtafel

Das Reinigen einer Tafel kann sowohl trocken als auch nass geschehen. Trocken reinigen Sie mit dem Trockenschwamm. Zum Nassreinigen empfehlen wir Ihnen den Saphirschwamm. Er wurde speziell für das Reinigen von Wandtafelflächen entwickelt. Diese muss danach nicht mit dem Abstreifer abgezogen werden. Wenn Sie einen normalen Universalschwamm verwenden, dann sollten Sie die Fläche mit dem Abstreifer nachtrocknen. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die Tafel mit einem Reinigungsmittel für keramische Gegenstände. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Wachsbestandteilen.

Wichtig: Regelmässig Unterkante der Wandtafel nachtrocknen.



■ Weiss-Wandtafel (Whiteboard)

Tägliche Reinigung und Pflege

Zum Reinigen verwenden Sie den Magnetlöscher. Je nach Intensität des Gebrauchs empfehlen wir. die Oberfläche einige Male pro Woche gründlich nass zu reinigen. Verwenden Sie immer klares Wasser. Fingerabdrücke und Faserschreiber hinterlassen schnell einen unsichtbaren Film auf der Oberfläche, welcher die Trockenreinigung beeinträchtigt. Abwaschen mit reinem Wasser reicht meistens, um diese Verunreinigungen zu entfernen. Trocknen Sie die Tafel immer mit einem sauberen Tuch nach.

Von Zeit zu Zeit braucht die Oberfläche eine gründlichere Reinigung. Benutzen Sie dazu ein Reinigungsmittel für Weiss-Wandtafeln (z. B. **Pen-Ex**), ein Lösungsmittel, Alkohol oder ein Reinigungsmittel für keramische Oberflächen. Die Oberfläche wird dadurch nicht angegriffen oder beschädigt.

Zubehör Kreide-Wandtafel

Trockenschwamm Art.-Nr. 0931-6
Universalschwamm Art.-Nr. 0931-5
Saphirschwamm Art.-Nr. 0931-7
Abstreifer Art.-Nr. 0949-5

Zubehör Weiss-Wandtafel:

FaserschreiberArt.-Nr. 0932-1MagnetlöscherArt.-Nr. 0932-4Tafelreiniger Pen-ExArt.-Nr. 0932-2